



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการจัดทำร่างขอบเขตงานและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมือด่า หมู่ที่ ๓
(ซอยคุ้มศาลตาปู่)

.....

เพื่อเป็นการเปิดเผย เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายผลการดำเนินการและการจัดซื้อ/จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง ให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง จึงประกาศประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมือด่า หมู่ที่ ๓ (ซอยคุ้มศาลตาปู่) ราคากลาง ๖๖,๗๐๐ บาท (หกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดเป็นไปตาม เนื้องานที่องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลางกำหนด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

(นายภิชัย แจ้งจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

เลขที่ ๑๑๕๕/๒๕๖๖

ขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลาง
โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมต๋า หมู่ที่ ๓ (ขอยคุ้มศาลตาปู่)
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง เลขที่ ๕๖๖/๒๕๖๖

๑. ความเป็นมา

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง ได้อนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อคราวประชุมสภา อบต.ทองหลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการเสริมผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมต๋า หมู่ที่ ๓ (ขอยคุ้มศาลตาปู่) โดยเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๖ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐๘ ตารางเมตร ตามแบบรายละเอียดที่ อบต.ทองหลาง กำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๑๑ ลำดับที่ ๔) งบประมาณที่ตั้งไว้ ๕๖,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการสัญจรไป - มา ที่สะดวกปลอดภัย
๒. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีคุณภาพที่ดีขึ้น

๓. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานกิจกรรมของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างนี้โดยตรง
๘. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๙. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่

จ้างร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงาน

เอกชนที่หน่วยงานบริหารราชการท้องถิ่นเชื่อถือ

๑๑. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๔. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ

โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมตำ หมู่ที่ ๓ (ซอยคุ้มศาลตาปู่) เสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐๘ ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ตามแบบรายละเอียดที่ อบต. ทองหลวง กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ สาย รายละเอียดแยกดังนี้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ
๑	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	๕.๔๐	ลบ.ม.	
๒	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร (PORTLAND CEMENT PAVEMENT) ใช้ตะแกรงเหล็ก	๑๐๘	ตร.ม	
๓	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Contracsion JOINT)	๙	เมตร	

๕. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง

รายการ/ระยะเวลา	๑๕	๓๐	๔๕	๖๐	๗๕	๙๐
งานทดสอบวัสดุก่อนดำเนินการ	๑๕ วัน					
งานติดตั้งแบบ+ทรายรองพื้นใต้คอนกรีต		๑๕ วัน				
งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รอยต่อคอนกรีต/งานบ่มคอนกรีต				๔๐ วัน		
งานทดสอบคุณภาพคอนกรีต					๒๘ วัน	
ระยะเวลาก่อสร้าง			๙๐ วัน			

๖. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา ใช้เกณฑ์ราคา

๗. งานแบ่งงวดงาน

แบ่งจ่ายเป็น ๑ งวด ของค่างานทั้งหมด เมื่อผู้ได้ดำเนินการตามรายละเอียดที่กำหนดตามสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จทุกประการ ตลอดจนทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๘. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

๑. ในการพิจารณาเพิ่ม หรือราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (PO) \times (K)$$

กำหนดให้ P= ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO= ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้จ้างประมูลได้หรือราคาค่างานเป็นงวด ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K= ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างาน หรือบวกเพิ่ม ๔ %

เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

๒. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้ในการคำนวณครั้งนี้ ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในแบบรูป และรายการก่อสร้าง ดังนี้

งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.1 + Lt/Lo + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

K= ESCALATION FACTOR

Lt= ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Lo= ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct= ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co= ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt= ดัชนีราคาก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด)

Mo= ดัชนีราคาก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา)

St= ดัชนีราคาเหล็กในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So= ดัชนีราคาเหล็กในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

ฯลฯ

๙. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ

ส่งมอบพัสดุภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

๑๐. ราคาากลาง

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นเงินจำนวน ๖๖,๗๐๐ บาท (หกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๑๑. อัตราค่าปรับ

สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕% ของวงเงินตามสัญญาจ้างงานก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างก่อสร้างจนถึงวันที่งานแล้วเสร็จสมบูรณ์

๑๒. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา และจะต้องวางหลักประกันสัญญา จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างดังกล่าวที่เกิดขึ้น เป็นระยะเวลา ๒ ปี

๑๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง



(นายภิชัย แจ้งจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมต๋า หมู่ที่ ๓ (ชอยคุ่มศาลตาปู่)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

งบทันโครงการใช้จ่ายเงินสะสม และทุนสำรองเงินสะสม เพื่อจ่ายโครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมต๋า หมู่ที่ ๓ (ชอยคุ่มศาลตาปู่) ตามแบบและรายละเอียดที่ อบต.ทองหลาง กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณตั้งไว้ ๕๖,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมต๋า หมู่ที่ ๓ (ชอยคุ่มศาลตาปู่) โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓๖ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐๘ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบต.ทองหลาง กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

๕. ราคากลาง


ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ราคากลาง ๖๖,๗๐๐ บาท (หกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง


- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
- ๖.๒ บัญชีรายการปริมาณงาน
- ๖.๓ แบบรายละเอียดการก่อสร้าง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๑. นางสาวปิยนุช ปอแก้ว ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ
- ๒. จำสืบเอก เอกธวัช ดัดดูยาวัตร์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ
- ๓. นายศรารุช ลือทองหลาง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการและเลขานุการ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวปิยนุช ปอแก้ว)

(ลงชื่อ) จำสืบเอก..........กรรมการกำหนดราคากลาง

(เอกธวัช ดัดดูยาวัตร์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศรารุช ลือทองหลาง)

